СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00369/22

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ОКС 01» (ООО «ОКС 01»),
Место нахождения: 198323, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, 115,
ОГРН: 1147847432941, ИНН: 7807396804, Телефон: +78123803901, E-mail: office@ocs01.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ОКС 01» (ООО «ОКС 01»),
Место нахождения: 198323, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, 115,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198323, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ш Волхонское, дом 115.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи оптические, не распространяющие горение при одиночной прокладке, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, с количеством оптических волокон от 1 до 576, в том числе с токопроводящими жилами, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, типов согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по ТУ 3587-001-56318613-2002 «КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ. Технические условия». Серийный выпуск.	код ОКПД 2	27.31.1
	код ТН ВЭД ЕАЭС	8544700000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний: № НМ93-121/04-2022 от 18.04.2022 г., выданным испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», аттестат рег. №RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 048-СС/03-2022, выданного 21.03.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе. Условия хранения: на открытом воздухе допускается при температурах от минус 50 до 50°С. Температура хранения кабеля в отапливаемых складских помещениях должна быть от 5 до 40°С. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки потребителю. Срок службы кабеля, включая срок хранения, при соблюдении указаний по монтажу и эксплуатации и при отсутствии воздействий, превышающих указанные в технических условиях, не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2022 по 20.04.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00369/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.31.1	8544700000	Кабели связи оптические, не распространяющие горение при одиночной прокладке, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, с количеством оптических волокон от 1 до 576, в том числе с токопроводящими жилами, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов:	ТУ 3587-001-56318613-2002 «КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ. Технические условия»
		- с сердечником модульной конструкции, с количеством оптических волокон от 1 до 576, типов: ДПО-...-Н, ДПС-...-Н, ДП2 -…-Н, ДПМ -…-Н, ДП1-...-Н, ДПТ-...-Н, ДОТ -…-Н, ДПТс-...-Н, ДОТс-…-Н, ДАО-...-Н, ДПЛ-…-Н, ДОЛ-…-Н, ДАС-…-Н; - с сердечником модульной конструкции, с количеством оптических волокон от 1 до 576, с токопроводящими медными жилами, с числом жил от 1 до 11, номинальным диаметром жил от 0,4 до 2,8 мм, типов: ДПОм -…-Н, ДПСм-…-Н, ДПТм-…-Н, ДПЛм-...-Н, ДАОм-...-Н, ДАСм-...-Н, ДПМм-...-Н; - с сердечником трубчатой конструкции, с количеством оптических волокон от 1 до 64, типов: ОПС -…-Н, СПС-...-Н, ОАС-…-Н, ОП2-...-Н, СП2-…-Н, ОА2-...-Н, ОПЛ -…-Н, ОПМ-...-Н, ОП1-…-Н, СПО-...-Н.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись) Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудитор)

(подпись) Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00369/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО)-О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-3-2011.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)